

[www.wilmar.be](http://www.wilmar.be)

**WILMAR**

**AFBOUWPRODUCTEN**

**BINNENBEPLEISTERING**

Wilmar bvba  
Kalkenstraat 17  
9255 Buggenhout  
Belgium

Tel +32(0)52 33 32 15  
Fax +32(0)52 33 76 71

[info@wilmar.be](mailto:info@wilmar.be)  
[www.wilmar.be](http://www.wilmar.be)


**AZC 100 Hoekprofiel RG ALUZINC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
100 1.0	AZC	1.0 m	7 mm	20 st/pk	20 m	176 st
100 1.2	AZC	1.2 m	7 mm	20 st/pk	24 m	176 st
100 1.5	AZC	1.5 m	7 mm	20 st/pk	30 m	176 st
100 1.8	AZC	1.8 m	7 mm	20 st/pk	36 m	176 st
100 2.0	AZC	2.0 m	7 mm	20 st/pk	40 m	176 st
100 2.2	AZC	2.2 m	7 mm	20 st/pk	44 m	176 st
100 2.4	AZC	2.4 m	7 mm	20 st/pk	48 m	176 st
100 2.5	AZC	2.5 m	7 mm	20 st/pk	50 m	176 st
100 2.6	AZC	2.6 m	7 mm	20 st/pk	52 m	176 st
100 2.7	AZC	2.7 m	7 mm	20 st/pk	54 m	176 st
100 2.8	AZC	2.8 m	7 mm	20 st/pk	56 m	176 st
100 3.0	AZC	3.0 m	7 mm	20 st/pk	60 m	176 st
100 3.5	AZC	3.5 m	7 mm	20 st/pk	70 m	176 st
100 4.0	AZC	4.0 m	7 mm	20 st/pk	80 m	176 st

**ALU 200 Hoekprofiel RG ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
200 1.5	ALU	1.5 m	7 mm	20 st/pk	30 m	176 st
200 1.8	ALU	1.8 m	7 mm	20 st/pk	36 m	176 st
200 2.0	ALU	2.0 m	7 mm	20 st/pk	40 m	176 st
200 2.2	ALU	2.2 m	7 mm	20 st/pk	44 m	176 st
200 2.5	ALU	2.5 m	7 mm	20 st/pk	50 m	176 st
200 2.6	ALU	2.6 m	7 mm	20 st/pk	52 m	176 st
200 2.7	ALU	2.7 m	7 mm	20 st/pk	54 m	176 st
200 2.8	ALU	2.8 m	7 mm	20 st/pk	56 m	176 st
200 3.0	ALU	3.0 m	7 mm	20 st/pk	60m	176 st

**INOX 300 Hoekprofiel RG INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
300 2.5	INOX	2.5 m	7 mm	20 st/pk	50 m	176 st
300 2.6	INOX	2.6 m	7 mm	20 st/pk	52 m	176 st
300 3.0	INOX	3.0 m	7 mm	20 st/pk	60 m	176 st


**AZC 100CK Hoekprofiel CARRE ALUZINC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>100CK 1.5</b>	<b>AZC</b>	1.5 m	7 mm	25 st/pk	37.5 m	200 st
<b>100CK 1.8</b>	<b>AZC</b>	1.8 m	7 mm	25 st/pk	45 m	200 st
<b>100CK 2.0</b>	<b>AZC</b>	2.0 m	7 mm	25 st/pk	50 m	200 st
<b>100CK 2.2</b>	<b>AZC</b>	2.2 m	7 mm	25 st/pk	55 m	200 st
<b>100CK 2.5</b>	<b>AZC</b>	2.5 m	7 mm	25 st/pk	62.5 m	200 st
<b>100CK 2.6</b>	<b>AZC</b>	2.6 m	7 mm	25 st/pk	65 m	200 st
<b>100CK 2.7</b>	<b>AZC</b>	2.7 m	7 mm	25 st/pk	67.5 m	200 st
<b>100CK 2.8</b>	<b>AZC</b>	2.8 m	7 mm	25 st/pk	70 m	200 st
<b>100CK 3.0</b>	<b>AZC</b>	3.0 m	7 mm	25 st/pk	75 m	200 st

**ALU 200C Hoekprofiel CARRE ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>200C 1.5</b>	<b>ALU</b>	1.5 m	7 mm	25 st/pk	37.5 m	200 st
<b>200C 1.8</b>	<b>ALU</b>	1.8 m	7 mm	25 st/pk	45 m	200 st
<b>200C 2.0</b>	<b>ALU</b>	2.0 m	7 mm	25 st/pk	50 m	200 st
<b>200C 2.2</b>	<b>ALU</b>	2.2 m	7 mm	25 st/pk	55 m	200 st
<b>200C 2.5</b>	<b>ALU</b>	2.5 m	7 mm	25 st/pk	62.5 m	200 st
<b>200C 2.6</b>	<b>ALU</b>	2.6 m	7 mm	25 st/pk	65 m	200 st
<b>200C 2.7</b>	<b>ALU</b>	2.7 m	7 mm	25 st/pk	67.5 m	200 st
<b>200C 2.8</b>	<b>ALU</b>	2.8 m	7 mm	25 st/pk	70 m	200 st
<b>200C 3.0</b>	<b>ALU</b>	3.0 m	7 mm	25 st/pk	75 m	200 st


**AZC 110 Dunpleister hoekprofiel ALUZINC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
110 2.6	AZC	2.6 m	25 st/pk	65 m	100 st

**ALU 210 Dunpleister hoekprofiel ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
210 2.5	ALU	2.5 m	100 st/pk	250 m	100 st
210 3.0	ALU	3.0 m	100 st/pk	300 m	100 st

**INOX 310 Dunpleister hoekprofiel INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
310 2.5	INOX	2.5 m	25 st/pk	62.5 m	100 st
310 3.0	INOX	3.0 m	25 st/pk	75 m	100 st


**AZC 1010 Stopprofiel WIL-B ALUZINC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
1010 2.6	AZC	2.6 m	10 mm	10 st/pk	26 m
1010 3.0	AZC	3.0 m	10 mm	10 st/pk	30 m

**ALU 2010 Stopprofiel WIL-B ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
2010 2.6	ALU	2.6 m	10 mm	10 st/pk	26 m
2010 3.0	ALU	3.0 m	10 mm	10 st/pk	30 m


**AZC 1006 Stopprofiel WIL-A ALUZINC**


Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>1006 2.6</b>	<b>AZC</b>	2.6 m	6 mm	10 st/pk	26 m	350 st
<b>1006 3.0</b>	<b>AZC</b>	3.0 m	6 mm	10 st/pk	30 m	350 st

**ALU 2006 Stopprofiel WIL-A ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
<b>2006 2.6</b>	<b>ALU</b>	2.6 m	6 mm	10 st/pk	26 m
<b>2006 3.0</b>	<b>ALU</b>	3.0 m	6 mm	10 st/pk	30 m

**INOX 3006 Stopprofiel WIL-A INOX**


Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
<b>3006 2.6</b>	<b>INOX</b>	2.6 m	6 mm	10 st/pk	26 m
<b>3006 3.0</b>	<b>INOX</b>	3.0 m	6 mm	10 st/pk	30 m


**AZC 1103 Stopprofiel M-A ALUZINC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
<b>1103 3.0</b>	<b>AZC</b>	3.0 m	3 mm	25 st/pk	75 m

**INOX 3013 Stopprofiel M-A INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
<b>3013 3.0</b>	<b>INOX</b>	3.0 m	3 mm	25 st/pk	75 m



**AZC 1106 Stopprofiel M-A ALUZINC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
1106 3.0	AZC	3.0 m	6 mm	25 st/pk	75 m

**ALU 2106 Stopprofiel M-A ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
2106 3.0	ALU	3.0 m	6 mm	25 st/pk	75 m

**INOX 3016 Stopprofiel M-A INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
3016 3.0	INOX	3.0 m	6 mm	25 st/pk	75 m



**AZC 1110 Stopprofiel M-B ALUZINC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
1110 3.0	AZC	3.0 m	10 mm	25 st/pk	75 m

**ALU 2110 Stopprofiel M-B ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
2110 3.0	ALU	3.0 m	10 mm	50 st/pk	150 m

**INOX 3020 Stopprofiel M-B INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
3020 3.0	INOX	3.0 m	10 mm	25 st/pk	75 m


**AZC Afstrijkprofiel standaard ALUZINC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>1806 2.5</b>	<b>AZC</b>	2.5 m	6 mm	40 st/pk	100 m	200 st
<b>1806 2.6</b>	<b>AZC</b>	2.6 m	6 mm	40 st/pk	104 m	200 st
<b>1806 3.0</b>	<b>AZC</b>	3.0 m	6 mm	40 st/pk	120 m	200 st
<b>1810 2.5</b>	<b>AZC</b>	2.5 m	10 mm	50 st/pk	125 m	

**AZC 1806S Afstrijkprofiel strong ALUZINC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>1806S 2.6</b>	<b>AZC</b>	2.6 m	6 mm	50 st/pk	130 m	100 st
<b>1806S 3.0</b>	<b>AZC</b>	3.0 m	6 mm	50 st/pk	150 m	100 st

**INOX Afstrijkprofiel standaard INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>3706 2.5</b>	<b>INOX</b>	2.5 m	6 mm	50 st/pk	125 m	
<b>3710 2.5</b>	<b>INOX</b>	2.5 m	10 mm	50 st/pk	125 m	


**PVC Raamprofiel standaard PVC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>5006 2.4</b>	<b>PVC</b>	2.4 m	6 mm	30 st/pk	72 m	100 st
<b>5009 2.4</b>	<b>PVC</b>	2.4 m	10 mm	30 st/pk	72 m	100 st


**PVC Raamprofiel strong PVC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>5007 2.4</b>	<b>PVC</b>	2.4 m	6 mm	30 st/pk	72 m	100 st
<b>5010 2.4</b>	<b>PVC</b>	2.4 m	10 mm	20 st/pk	48 m	100 st
<b>5012 2.4</b>	<b>PVC</b>	2.4 m	12 mm	20 st/pk	48 m	




**PVC 5052G Booghoekprofiel PVC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
<b>5052G 3.0</b>	<b>PVC</b>	3.0 m	10 mm	50 st/pk	150 m



**Glasvezel wapening binnen**

Referentie	Afmetingen	Dikte	Verpakking	Palet
<b>7401</b>	12,5 cm x 100 m	75 gr/m <sup>2</sup>	12,5 m <sup>2</sup>	2400 st
<b>7402</b>	25 cm x 100 m	75 gr/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	2400 st
<b>7403</b>	50 cm x 100 m	75 gr/m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	2400 st
<b>7404</b>	100 cm x 100 m	75 gr/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	2400 st



**7501 Balkenfix weefsel met oliepapier**

Referentie	Afmetingen	Verpakking
<b>7501</b>	33 cm x 50 m	16,5 m <sup>2</sup>

Ook andere maten verkrijgbaar



# AFBOUWPRODUCTEN

## BUITENBEPLEISTERING

Wilmar bvba  
Kalkenstraat 17  
9255 Buggenhout  
Belgium

Tel +32(0)52 33 32 15  
Fax +32(0)52 33 76 71

info@wilmar.be  
www.wilmar.be



**ALU 230 Cornerprofil exterior ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak
230 3.0	ALU	3.0 m	25 st/pk	75 m

**INOX 330 Cornerprofil exterior INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
330 2.5	INOX	2.5 m	15 st/pk	37.5 m	100 st
330 3.0	INOX	3.0 m	15 st/pk	45 m	100 st



**INOX 320 Cornerprofil exterior INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
320 2.5	INOX	2.5 m	15 st/pk	37.5 m	100 st
320 3.0	INOX	3.0 m	15 st/pk	45 m	100 st



**INOX 340 Stretchprofil exterior INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
340 3.0	INOX	3.0 m	10 mm	15 st/pk	45 m	100 st




**GAPVC 430 Cornerprofil exterior GALVA+PVC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
430 3.0	GAPVC	3.0 m	10 mm	10 st/pk	30 m	100 st


**GAPVC 440 Stretchprofiel exterieur GALVA+PVC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
440 3.0	GAPVC	3.0 m	10 mm	10 st/pk	30 m	100 st


**GAPVC 460 Archwayprofiel exterieur GALVA+PVC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak
460 3.0	GAPVC	3.0 m	10 st/pk	30 m


**GAPVC 4210 Stopprofiel exterieur GALVA+PVC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
4210 3.0	GAPVC	3.0 m	10 mm	10 st/pk	30 m


**GAPVC 4210G Stopprofiel stretch exterieur GALVA+PVC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
4210G 3.0	GAPVC	3.0 m	10 mm	25 st/pk	75 m	100 st



**INOX 3010G Stopprofiel stretch exterieur INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
<b>3010G 3.0</b>	<b>INOX</b>	3.0 m	10 mm	25 st/pk	75 m

**INOX 3012G Stopprofiel stretch exterieur INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
<b>3012G 3.0</b>	<b>INOX</b>	3.0 m	12 mm	25 st/pk	75 m




**ALU 2110 Stopprofiel M-B ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>2110 3.0</b>	<b>ALU</b>	3.0 m	10 mm	50 st/pk	150 m	50 st

**INOX 3020 Stopprofiel M-B INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>3020 3.0</b>	<b>INOX</b>	3.0 m	10 mm	25 st/pk	75 m	100 st



**7202 Glasvezel wapening**

Referentie	Afmetingen	Dikte	Verpakking	Palet
<b>7202</b>	100 cm x 50 m	165 gr/m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	1200 st


**INOX Sokkelprofiel INOX**


Referentie	Materiaal	Lengte	Breedte	Verpakking	Lengte/pak
3030	INOX	2.5 m	30 mm	10 st/pk	25 m
3040	INOX	2.5 m	40 mm	10 st/pk	25 m
3050	INOX	2.5 m	50 mm	10 st/pk	25 m
3060	INOX	2.5 m	60 mm	10 st/pk	25 m
3070	INOX	2.5 m	70 mm	10 st/pk	25 m
3080	INOX	2.5 m	80 mm	10 st/pk	25 m
3100	INOX	2.5 m	100 mm	10 st/pk	25 m
3120	INOX	2.5 m	120 mm	10 st/pk	25 m
3140	INOX	2.5 m	140 mm	10 st/pk	25 m
3160	INOX	2.5 m	160 mm	10 st/pk	25 m
3180	INOX	2.5 m	180 mm	10 st/pk	25 m
3200	INOX	2.5 m	200 mm	10 st/pk	25 m

**ALU Sokkelprofiel ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Lengte	Breedte	Verpakking	Lengte/pak
6030	ALU	2.5 m	30 mm	10 st/pk	25 m
6040	ALU	2.5 m	40 mm	10 st/pk	25 m
6050	ALU	2.5 m	50 mm	10 st/pk	25 m
6060	ALU	2.5 m	60 mm	10 st/pk	25 m
6070	ALU	2.5 m	70 mm	10 st/pk	25 m
6080	ALU	2.5 m	80 mm	10 st/pk	25 m
6100	ALU	2.5 m	100 mm	10 st/pk	25 m
6120	ALU	2.5 m	120 mm	10 st/pk	25 m
6140	ALU	2.5 m	140 mm	10 st/pk	25 m
6160	ALU	2.5 m	160 mm	10 st/pk	25 m
6180	ALU	2.5 m	180 mm	10 st/pk	25 m
6200	ALU	2.5 m	200 mm	10 st/pk	25 m


**Sokkelprofielplug Ejot**

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
6180	???	6 x 60 mm	100 st/pk
6200	???	8 x 75 mm	100 st/pk




**INOX Isolatatieplaat EPS040**

Referentie	Dikte	Afmetingen	Verpakking
<b>IP60EPS40</b>	60 mm	1200 x 200 mm	??? st/pk
<b>IP70EPS40</b>	70 mm	1200 x 200 mm	??? st/pk
<b>IP80EPS40</b>	80 mm	1200 x 200 mm	??? st/pk
<b>IP90EPS40</b>	90 mm	1200 x 200 mm	??? st/pk
<b>IP100EPS40</b>	100 mm	1200 x 200 mm	??? st/pk
<b>IP120EPS40</b>	120 mm	1200 x 200 mm	??? st/pk
<b>IP140EPS40</b>	140 mm	1200 x 200 mm	??? st/pk
<b>IP160EPS40</b>	160 mm	1200 x 200 mm	??? st/pk
<b>IP180EPS40</b>	180 mm	1200 x 200 mm	??? st/pk
<b>IP200EPS40</b>	200 mm	1200 x 200 mm	??? st/pk
<b>IP220EPS40</b>	220 mm	1200 x 200 mm	??? st/pk




**Kleef/Wapeningsmortel**

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
???	???	??? mm	??? st/pk




**Glasvezel wapening buiten**

Referentie	Afmetingen	Dikte	Verpakking	Palet
<b>7104</b>	100 cm x 50 m	165 gr/m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	1500 st




**Voorstrijk**

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
???	???	??? mm	??? st/pk




### Sierlijster

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
???	???	???	???




### Hoekprofiel + glasvezel

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>3300</b>	<b>INOX</b>	2.5 m	50 st/pk	125 m	50 st
<b>5300</b>	<b>PVC</b>	2.5 m	50 st/pk	125 m	50 st
<b>6300</b>	<b>ALU</b>	2.5 m	50 st/pk	125 m	50 st



### **PVC** Stopprofiel pvc + glasvezel

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak
<b>5406</b>	<b>PVC</b>	2.5 m	20 st/pk	50 m
<b>5410</b>	<b>PVC</b>	2.5 m	20 st/pk	50 m



### **PVC** 600 Druiprandprofiel PVC

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak
<b>600</b>	<b>PVC</b>	2.0 m	30 st	60 m




**PVC** Isolatieplug

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
5109	PVC	90 mm	250 st/pk
5111	PVC	110 mm	250 st/pk
5113	PVC	130 mm	250 st/pk
5115	PVC	150 mm	250 st/pk
5117	PVC	170 mm	250 st/pk
5118	PVC	180 mm	250 st/pk
5119	PVC	190 mm	250 st/pk
5121	PVC	210 mm	250 st/pk
5122	PVC	220 mm	250 st/pk




**INOX** 310 Dunpleister hoekprofiel INOX

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak
310 2.5	INOX	2.5 m	25 st/pk	62.5 m
310 3.0	INOX	3.0 m	25 st/pk	75 m




**INOX** 3013 Stopprofiel M-A INOX

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
3013 3.0	INOX	3.0 m	3 mm	25 st/pk	75 m



Sokkelverbindingsstuk

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
???	???	???	???



### Zwelband

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
???	???	???	???



### Apu raamprofiel

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
???	???	???	???







Wilmar bvba  
Kalkenstraat 17  
9255 Buggenhout  
Belgium

Tel +32(0)52 33 32 15  
Fax +32(0)52 33 76 71

[info@wilmar.be](mailto:info@wilmar.be)  
[www.wilmar.be](http://www.wilmar.be)

[www.wilmar.be](http://www.wilmar.be)

**WILMAR**


**AFBOUWPRODUCTEN**

**DROOGBOUW**


Wilmar bvba  
Kalkenstraat 17  
9255 Buggenhout  
Belgium

Tel +32(0)52 33 32 15  
Fax +32(0)52 33 76 71


[info@wilmar.be](mailto:info@wilmar.be)  
[www.wilmar.be](http://www.wilmar.be)


**GALV WPC50 Vertikaal C-profiel 50mm**


Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
WPC50 2,4	GALV	2,4 m	8 st/pk	19,2 m	280 st
WPC50 2,6	GALV	2,6 m	8 st/pk	20,8 m	280 st
WPC50 2,8	GALV	2,8 m	8 st/pk	22,4 m	280 st
WPC50 3,0	GALV	3 m	8 st/pk	24 m	280 st
WPC50 3,2	GALV	3,2 m	8 st/pk	25,6 m	280 st
WPC50 3,6	GALV	3,6 m	8 st/pk	28,8 m	280 st
WPC50 4,0	GALV	4 m	8 st/pk	32 m	280 st


**GALV WPC70 Vertikaal C-profiel 70mm**


Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
WPC70 2,6	GALV	2,6 m	8 st/pk	20,8 m	200 st
WPC70 2,8	GALV	2,8 m	8 st/pk	22,4 m	200 st
WPC70 3,0	GALV	3 m	8 st/pk	24 m	200 st
WPC70 3,2	GALV	3,2 m	8 st/pk	25,6 m	200 st
WPC70 3,6	GALV	3,6 m	8 st/pk	28,8 m	200 st
WPC70 4,0	GALV	4 m	8 st/pk	32 m	200 st


**GALV WPC75 Vertikaal C-profiel 75mm**


Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
WPC75 2,6	GALV	2,6 m	8 st/pk	20,8 m	200 st
WPC75 2,8	GALV	2,8 m	8 st/pk	22,4 m	200 st
WPC75 3,0	GALV	3 m	8 st/pk	24 m	200 st
WPC75 3,2	GALV	3,2 m	8 st/pk	25,6 m	200 st
WPC75 3,6	GALV	3,6 m	8 st/pk	28,8 m	200 st
WPC75 4,0	GALV	4 m	8 st/pk	32 m	200 st
WPC75 4,5	GALV	4,5 m	8 st/pk	36 m	200 st
WPC75 5,0	GALV	5 m	8 st/pk	40 m	200 st
WPC75 6,0	GALV	6 m	8 st/pk	48 m	200 st
WPC75 8,0	GALV	8 m	8 st/pk	64 m	200 st


**GALV WPC100 Vertikaal C-profiel 100mm**


Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>WPC100 2,6</b>	<b>GALV</b>	2,6 m	8 st/pk	20,8 m	160 st
<b>WPC100 2,8</b>	<b>GALV</b>	2,8 m	8 st/pk	22,4 m	160 st
<b>WPC100 3,0</b>	<b>GALV</b>	3 m	8 st/pk	24 m	160 st
<b>WPC100 3,2</b>	<b>GALV</b>	3,2 m	8 st/pk	25,6 m	160 st
<b>WPC100 3,6</b>	<b>GALV</b>	3,6 m	8 st/pk	28,8 m	160 st
<b>WPC100 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	160 st
<b>WPC100 4,5</b>	<b>GALV</b>	4,5 m	8 st/pk	36 m	160 st
<b>WPC100 5,0</b>	<b>GALV</b>	5 m	8 st/pk	40 m	160 st
<b>WPC100 6,0</b>	<b>GALV</b>	6 m	8 st/pk	48 m	160 st
<b>WPC100 8,0</b>	<b>GALV</b>	8 m	8 st/pk	64 m	160 st


**GALV WPC125 Vertikaal C-profiel 125mm**


Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>WPC125 4,5</b>	<b>GALV</b>	4,5 m	8 st/pk	36 m	120 st
<b>WPC125 5,0</b>	<b>GALV</b>	5 m	8 st/pk	40 m	120 st
<b>WPC125 5,5</b>	<b>GALV</b>	5,5 m	8 st/pk	44 m	120 st
<b>WPC125 8,0</b>	<b>GALV</b>	8 m	8 st/pk	64 m	120 st


**GALV WPC150 Vertikaal C-profiel 150mm**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>WPC150 5,0</b>	<b>GALV</b>	5 m	8 st/pk	40 m	120 st
<b>WPC150 5,5</b>	<b>GALV</b>	5,5 m	8 st/pk	44 m	120 st
<b>WPC150 6,0</b>	<b>GALV</b>	6 m	8 st/pk	48 m	120 st
<b>WPC150 8,0</b>	<b>GALV</b>	8 m	8 st/pk	64 m	120 st


**GALV WPU Horizontaal U-profiel**


Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>WPU50 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	360 st
<b>WPU70 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	288 st
<b>WPU75 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	288 st
<b>WPU100 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	192 st
<b>WPU125 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	144 st
<b>WPU150 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	144 st


**GALV WPUm Horizontaal U-profiel met mousse**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>WPU50m 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	360 st
<b>WPU70m 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	288 st
<b>WPU75m 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	288 st
<b>WPU100m 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	192 st
<b>WPU125m 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	144 st
<b>WPU150m 4,0</b>	<b>GALV</b>	4 m	8 st/pk	32 m	144 st


**GALV WPG Draagprofiel Plafond type G**

Referentie	Materiaal	Dikte	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>WPG60 4.0</b>	<b>GALV</b>	60 mm	4 m	10 st/pk	40 m	420 st



**GALV WPD Draagprofiel Plafond type G**

Referentie	Materiaal	Dikte	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>WPD60 4.0</b>	<b>GALV</b>	60 mm	4 m	10 st/pk	40 m	420 st



**GALV WR Randprofiel**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
<b>WR27/27</b>	<b>GALV</b>	3 m	10 st/pk	30 m	420 st
<b>WR27/27</b>	<b>GALV</b>	4 m	10 st/pk	40 m	420 st
<b>WR48/27</b>	<b>GALV</b>	4 m	10 st/pk	40 m	420 st



**GALV WAC Akoestische band**

Referentie	Lengte	Verpakking	rol/doos
<b>WAC25</b>	10m	1 rol	32



**GALV WVB80G Verbindingsstuk type G**

Referentie	Materiaal	Verpakking
<b>WVB80G</b>	<b>GALV</b>	100 st/pk

**GALV WVB80D Verbindingsstuk type D**

Referentie	Materiaal	Verpakking
<b>WVB80D</b>	<b>GALV</b>	100 st/pk



**GALV WPHG Plafondhanger type G**

Referentie	Materiaal	Verpakking
<b>WPH170G</b>	<b>GALV</b>	100 st/pk

**GALV WPHD Plafondhanger type D**

Referentie	Materiaal	Verpakking
<b>WPH170D</b>	<b>GALV</b>	100 st/pk


**GALV WHVG Hanger met veer type G**

Referentie	Materiaal	Verpakking
WHVG100	<b>GALV</b>	100 st/pk

**GALV WHVD Hanger met veer type D**

Referentie	Materiaal	Verpakking
WHVD100	<b>GALV</b>	100 st/pk


**GALV WDV Hanger met dubbele veer**

Referentie	Materiaal	Verpakking
WDV	<b>GALV</b>	100 st/pk


**GALV WKVG Kruisverbinder type G**

Referentie	Materiaal	Verpakking
WKVG	<b>GALV</b>	100 st/pk

**GALV WKVD Kruisverbinder type D**

Referentie	Materiaal	Verpakking
WKVD	<b>GALV</b>	100 st/pk



**GALV WOD Ophangdraad met oog**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking
<b>WOD250</b>	<b>GALV</b>	250 mm	100 st/pk
<b>WOD500</b>	<b>GALV</b>	500 mm	100 st/pk
<b>WOD1000</b>	<b>GALV</b>	1000 mm	100 st/pk
<b>WOD3000</b>	<b>GALV</b>	3000 mm	100 st/pk




**GALV WMO Montagebeugel**

Referentie	Materiaal	Verpakking
<b>WMO 60</b>	<b>GALV</b>	100 st/pk
<b>WMO 125</b>	<b>GALV</b>	100 st/pk
<b>WMO 200</b>	<b>GALV</b>	50 st/pk



**GALV WCL Clips hanger**

Referentie	Materiaal	Verpakking
<b>WCL</b>	<b>GALV</b>	100 st/pk



**GALV WNN Noniushanger**

Referentie	Materiaal	Verpakking
<b>WNN</b>	<b>GALV</b>	100 st/pk




**GALV WBN Bovenhanger**


Referentie	Materiaal	Verpakking
<b>WBN30</b>	<b>GALV</b>	100 st/pk
<b>WBN60</b>	<b>GALV</b>	100 st/pk
<b>WBN90</b>	<b>GALV</b>	100 st/pk


**AZC 150 Corner Bead profiel ALUZINC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
150 2.45	AZC	2.45 m	60 st/pk	147 m	50 st
150 2.75	AZC	2.75 m	60 st/pk	165 m	50 st
150 3.05	AZC	3.05 m	60 st/pk	183 m	50 st


**AZC 1750 Metal Edge profiel ALUZINC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
1750 3.05	AZC	3.05 m	50 st/pk	152.5 m	50 st


**GALV 152 Mini Mesh profiel GALVA**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
152 2.6	GALV	2.6 m	25 st/pk	65 m	190 st
152 3.0	GALV	3.0 m	25 st/pk	75 m	190 st


**PVC 5052P Droogbouw booghoekprofiel PVC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak
5052 P	PVC	3.0 m	50 st/pk	150 m



**AZC 110 Dunpleister hoekprofiel ALUZINC**


Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
110 2.6	<b>AZC</b>	2.6 m	25 st/pk	65 m	100 st

**ALU 210 Dunpleister hoekprofiel ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
210 2.5	<b>ALU</b>	2.5 m	100 st/pk	250 m	100 st
210 3.0	<b>ALU</b>	3.0 m	100 st/pk	300 m	100 st

**INOX 310 Dunpleister hoekprofiel INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Verpakking	Lengte/pak	Palet
310 2.5	<b>INOX</b>	2.5 m	25 st/pk	62.5 m	100 st
310 3.0	<b>INOX</b>	3.0 m	25 st/pk	75 m	100 st



**AZC 1103 Stopprofiel M-A ALUZINC**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
1103 3.0	<b>AZC</b>	3.0 m	3 mm	25 st/pk	75 m

**INOX 3013 Stopprofiel M-A INOX**

Referentie	Materiaal	Lengte	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
3013 3.0	<b>INOX</b>	3.0 m	3 mm	25 st/pk	75 m



### PVC Afsluitprofiel PVC gipskartonplaat

Referentie	Materiaal	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
<b>5840</b>	PVC	9 mm	25 st/pk	62.5 m
<b>5841</b>	PVC	12.5 mm	25 st/pk	62.5 m




### PVC Afsluitprofiel+mousse gipskartonplaat

Referentie	Materiaal	Dikte	Verpakking	Lengte/pak
<b>5840M</b>	PVC	9 mm	25 st/pk	62.5 m
<b>5841M</b>	PVC	12.5 mm	25 st/pk	62.5 m




### Glasvezel tape


Referentie	Info	Afmetingen	Verpakking	Palet
<b>5901</b>	Standaard	50 mm x 90 m	24 st/pk	20 st
<b>5902</b>	Standaard	50 mm x 20 m	60 st/pk	20 st


**ALU BIP125P Budget Inspectieluik plafond Alu NF 12,5mm**


Referentie	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Brandwerend
<b>BIP125P30</b>	<b>ALU</b>	300x300	1 st	N.A.
<b>BIP125P40</b>	<b>ALU</b>	400x400	1 st	N.A.
<b>BIP125P50</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	N.A.
<b>BIP125P60</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	N.A.


**ALU IP125P PRO Inspectieluik plafond Alu NF 12,5mm**


Referentie	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Brandwerend
<b>IP125P30</b>	<b>ALU</b>	300x300	1 st	N.A.
<b>IP125P40</b>	<b>ALU</b>	400x400	1 st	N.A.
<b>IP125P50</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	N.A.
<b>IP125P60</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	N.A.


**ALU IP30125P PRO Inspectieluik plafond Alu BW30 12,5mm**


Referentie	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Brandwerend
<b>IP30125P30</b>	<b>ALU</b>	300x300	1 st	30 min.
<b>IP30125P40</b>	<b>ALU</b>	400x400	1 st	30 min.
<b>IP30125P50</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	30 min.
<b>IP30125P60</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	30 min.


**ALU IP30180PPRO Inspectieluik plafond Alu BW30 18mm**


Referentie	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Brandwerend
<b>IP30180P30</b>	<b>ALU</b>	300x300	1 st	30 min.
<b>IP30180P40</b>	<b>ALU</b>	400x400	1 st	30 min.
<b>IP30180P50</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	30 min.
<b>IP30180P60</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	30 min.


**ALU IP30250PPRO Inspectieluik plafond Alu BW30 25mm**

Referentie	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Brandwerend
<b>IP30250P30</b>	<b>ALU</b>	300x300	1 st	30 min.
<b>IP30250P40</b>	<b>ALU</b>	400x400	1 st	30 min.
<b>IP30250P50</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	30 min.
<b>IP30250P60</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	30 min.


**ALU IP60300PPRO Inspectieluik plafond Alu BW60 30mm**

Referentie	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Brandwerend
<b>IP60300P30</b>	<b>ALU</b>	300x300	1 st	60 min.
<b>IP60300P40</b>	<b>ALU</b>	400x400	1 st	60 min.
<b>IP60300P50</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	60 min.
<b>IP60300P60</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	60 min.


**ALU IP30125WPRO Inspectieluik plafond Alu BW30 12,5mm**

Referentie	Materiaal	Afmeting	Verpakking	Brandwerend
<b>IP30125W30</b>	<b>ALU</b>	300x300	1 st	30 min.
<b>IP30125W40</b>	<b>ALU</b>	400x400	1 st	30 min.
<b>IP30125W50</b>	<b>ALU</b>	500x500	1 st	30 min.
<b>IP30125W56</b>	<b>ALU</b>	500x600	1 st	30 min.
<b>IP30125W58</b>	<b>ALU</b>	500x800	1 st	30 min.
<b>IP30125W51</b>	<b>ALU</b>	500x1000	1 st	30 min.

**Maatwerk "Customize"**

Op aanvraag kunnen alle maten worden geproduceerd, tot zelfs dubbele of betegelbare luiken al dan niet brandwerend. Sloten kunnen met vierkante sleutel of cylinder naar keuze.




# AFBOUWPRODUCTEN

## BENODIGDHEDEN

Wilmar bvba  
Kalkenstraat 17  
9255 Buggenhout  
Belgium


Tel +32(0)52 33 32 15  
Fax +32(0)52 33 76 71

info@wilmar.be  
www.wilmar.be



**ALU Mortelbak ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Info	Verpakking
<b>MOR-L</b>	<b>ALU</b>	Linkshandig	1 st
<b>MOR-R</b>	<b>ALU</b>	Rechtshandig	1 st
<b>STEEL</b>		Houten steel voor mortelbak	1 st



**WINKEL Winkelhaken ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
<b>WINKEL</b>	<b>ALU</b>	1000 mm x 1000 mm	1 st




**ALU Stukadoorstrapje ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Info	Verpakking
<b>9002</b>	<b>ALU</b>	2 treden	1 st
<b>9003</b>	<b>ALU</b>	3 treden	1 st
<b>9004</b>	<b>ALU</b>	4 treden	1 st



**ALU Schilderstrap ALUMINIUM (0,70 m)**

Referentie	Materiaal	Info	Verpakking
<b>9102</b>	<b>ALU</b>	3 treden	1 st


**ALU SK/8 BUDGET Klinkerdeksel ALUMINIUM**


Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
SK30/8	ALU	30 / 30 / 8 cm	1 st
SK40/8	ALU	40 / 40 / 8 cm	1 st
SK50/8	ALU	50 / 50 / 8 cm	1 st
SK60/8	ALU	60 / 60 / 8 cm	1 st
SK70/8	ALU	70 / 70 / 8 cm	1 st
SK80/8	ALU	80 / 80 / 8 cm	1 st
SK100/8	ALU	100 / 100 / 8 cm	1 st

**ALU SK/10 BUDGET Klinkerdeksel ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
SK30/10	ALU	30 / 30 / 10 cm	1 st
SK40/10	ALU	40 / 40 / 10 cm	1 st
SK50/10	ALU	50 / 50 / 10 cm	1 st
SK60/10	ALU	60 / 60 / 10 cm	1 st
SK70/10	ALU	70 / 70 / 10 cm	1 st
SK80/10	ALU	80 / 80 / 10 cm	1 st
SK100/10	ALU	100 / 100 / 10 cm	1 st


**ALU SK/12 BUDGET Klinkerdeksel ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
SK30/12	ALU	30 / 30 / 12 cm	1 st
SK40/12	ALU	40 / 40 / 12 cm	1 st
SK50/12	ALU	50 / 50 / 12 cm	1 st
SK60/12	ALU	60 / 60 / 12 cm	1 st
SK70/12	ALU	70 / 70 / 12 cm	1 st
SK80/12	ALU	80 / 80 / 12 cm	1 st
SK100/12	ALU	100 / 100 / 12 cm	1 st




**ALU YK/10 PRO Klinkerdeksel ALUMINIUM**

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking
<b>YK30/10</b>	<b>ALU</b>	30 / 30 / 10 cm	1 st
<b>YK40/10</b>	<b>ALU</b>	40 / 40 / 10 cm	1 st
<b>YK50/10</b>	<b>ALU</b>	50 / 50 / 10 cm	1 st
<b>YK60/10</b>	<b>ALU</b>	60 / 60 / 10 cm	1 st
<b>YK70/10</b>	<b>ALU</b>	70 / 70 / 10 cm	1 st
<b>YK80/10</b>	<b>ALU</b>	80 / 80 / 10 cm	1 st
<b>YK100/10</b>	<b>ALU</b>	100 / 100 / 10 cm	1 st




### Chapenet glasvezel rol

Referentie	Oppervlakte	Verpakking
<b>FIBANET50</b>	50 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>
<b>FIBANET100</b>	100 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>
<b>FIBANET2x1</b>	2000 mm x 1000 mm	900 m <sup>2</sup>




### Chapenet galva

Referentie	Oppervlakte	Dikte	Verpakking	Palet
<b>GALNET</b>	2000 mm x 1000 mm	1.75 mm		Op aanvraag
<b>GALNET+</b>	2000 mm x 1000 mm	2 mm		Op aanvraag



### L/130 Randbekisting galva-L

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking	Palet
<b>L170/130</b>	GALV	170/130 mm x 3000 mm	100 st	100 st
<b>L210/130</b>	GALV	210/130 mm x 3000 mm	100 st	100 st



### 200+ Waterkeringsplaat GALVA

Referentie	Materiaal	Afmetingen	Verpakking	Palet
<b>200+</b>	GALV	200 mm x 3000 mm	100 st	200 st



**Oranje BR-tape**

Referentie	Info	Afmetingen	Verpakking
5905	Standaard	50 mm x 33 m	36 st/pk




**Steenband tape**

Referentie	Info	Afmetingen	Verpakking
5910	Standaard	50 mm x 50 m	24 st/pk




**Masking fastcover**

Referentie	Afmetingen	Verpakking
5920	550 mm x 20 m	20 st/pk
5925	1100 mm x 20 m	20 st/pk
5927	1800 mm x 20 m	20 st/pk
5930	2700 mm x 20 m	20 st/pk




**Beschermfolie transparant zelfklevend**

Referentie	Afmetingen	Verpakking
5942	500 mm x 100 m	9 st/pk



### Alutape

Referentie	Afmetingen	Verpakking
<b>5950</b>	50 mm x 50 m	24 st/pk
<b>5952</b>	75 mm x 50 m	16 st/pk
<b>5951</b>	100 mm x 50 m	12 st/pk




### Schilderstape Professioneel "Gold"

Referentie	Info	Afmetingen	Verpakking
<b>5980</b>	Professioneel "Gold"	25 mm x 50 m	36 st/pk



### Schilderstape sensitive

Referentie	Info	Afmetingen	Verpakking
<b>5965</b>	Sensitive	25 mm x 50 m	36 st/pk



### Schilderstape blauw UV

Referentie	Info	Afmetingen	Verpakking
<b>5975</b>	Blauw UV	25 mm x 50 m	36 st/pk



Wilmar bvba  
Kalkenstraat 17  
9255 Buggenhout  
Belgium

Tel +32(0)52 33 32 15  
Fax +32(0)52 33 76 71

[info@wilmar.be](mailto:info@wilmar.be)  
[www.wilmar.be](http://www.wilmar.be)

**WILMAR**

**AFBOUWPRODUCTEN**

**BINNENBEPLEISTERING**

Wilmar bvba  
Kalkenstraat 17  
9255 Buggenhout  
Belgium

Tel +32(0)52 33 32 15  
Fax +32(0)52 33 76 71

info@wilmar.be  
www.wilmar.be